## 網路正常, KDS 診斷系統 判定 無連上網路 問題處理

可能原因:中華電信 DNS 伺服器品質不良 修改方式:將電腦 DNS 指到 Google DNS IP=8.8.8.8

Thin client 修改 DNS 方式: 使用最高權限 將電腦鎖頭打開,並以最高權限登入電腦 (Thin Client) 以下(按機型)設定完成後,再將鎖頭 鎖上(選擇 FBWF or HPWF)

壹、X360-G7/G9 平版筆電





## 貳、T640 Thin Client (Win10)



□ 7.+/// 7.+/// 2.1/1		
🏺 乙太網路 2 內容	×	
網路功能 共用		
連線方式:		
🚽 Intel(R) Ethernet Connecti	on (2) I219-LM	
這個連線使用下列項目(O):	設定(C)	
<ul> <li>✓ 聖 Client for Microsoft Netw</li> <li>✓ 聖 File and Printer Sharing fo</li> <li>✓ 望 VirtualBox NDIS6 Bridged</li> <li>✓ 望 QoS 封包排程器</li> <li>✓ 劉解解網路通訊協定第4版</li> <li>□ ■ Microsoft Network Adap</li> <li>✓ ■ Microsoft LLDP 通訊協定</li> </ul>	rorks	
<	>	
安裝(N) 解除3	安裝(U) 内容(R)	
,一一 傳輸控制通訊協定/網際網路通言 網路通訊協定,提供不同網路之	R協定 (TCP/IP)。這是預設的廣域 間的通訊能力。	
		X
	確定 取消 容	×
	一般 其他設定	
	如果您的網路支援這項功能,您可以取得 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	自動指派的 IP 設定。否則,您必須
	● 自動取得 IP 位址(O)	
	○使用下列的 IP 位址(S):	
	IP 位址(I):	
	子網路遮置(U):	
	旗設闸30(D):	
	○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
	● 使用下列的 UNS 伺服器位址(E)	8 . 8 . 8 . 8
	其他 DNS 伺服器(A):	指定 DNS=8.8.8.8
	□ 結束時確認設定(L)	進階(V)
		確定 取消